

## ІНСТАЛЯЦІЯ ДЛЯ ПІДВІСНОГО УНІТАЗУ ПНЕВМАТИЧНА КТ-0407

**НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ**



**10**  
YEARS  
WARRANTY




KOER.UA



## ▶▶ **KT-0407**

### Інсталяція для підвісного унітазу (Без панелі змиву)


Пневматична інсталяція для підвісного унітазу KOER KT-0407 — сучасне та ефективне рішення для облаштування санвузла. Це відмінний вибір для тих, хто цінує комфорт, якість та сучасний дизайн. Вона забезпечує безшумну роботу, довговічність, гігієнічність, естетичний вигляд та ряд переваг, які роблять її все більш популярною серед споживачів.



Код	Керування	Товщина бачка	Монтажна глибина-діапазон	Регулювання змиву	Об'єм бачка, л	Розміри виробу (ВхШхГ)	MIN Монтажна висота	MAX Монтажна висота	Сумісність з комплектуючою
KR5341	Пневматичне	90	145-184	2,8-6л/3,8-9	9	1150x500x126	1150	1350	Сумісна із панелями змиву: KT-0606, KT-0607



МОЖЛИВІСТЬ  
ЗМІНИ ВИСОТИ



МІЖСОБОВА  
ВІДСТАНЬ  
КРІПЛЕНЬ



МОЖЕ  
ВИТРИМУВАТИ  
ДО 400 КГ



ЕКОНОМІЧНИЙ  
ЗМИВ (2 РЕЖИМИ)



ВИСОТА 1150  
(+200 ММ)



ДРЕНАЖНЕ  
КОЛІНО Ø110 ММ






ТИХА  
РОБОТА



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ  
АБО ВЕРТИКАЛЬНИЙ  
МОНТАЖ ПАНЕЛІ

▶▶ **КТ-0503-01**    ▶▶ **КТ-0504-01**


 Інсталяція **КТ-0407** + Панель змиву **КТ-0606 / КТ-0607**

**КТ-0606-01**

**КТ-0607-01**


Монтаж панелі може бути  
як горизонтальним  
так і вертикальним


Код	Артикул	Керування	Товщина бачка	Монтажна глибина-діапазон	Регулювання змиву	Об'єм бачка, л	Розміри виробу (ВхШхГ)	MIN Монтажна висота	MAX Монтажна висота	Комплектація	Сумісність з комплектуючою
KR5347	КТ-0503-01	Пневматичне	90	145-184	2,8-6 л / 3,8-9	9	1150x500x126	1150	1350	КТ-0606-01 Панель змиву пластикована 157x198x3mm, кнопка закруглена (Колір ХРОМ)	Сумісна із панелями змиву: КТ-0606, КТ-0607
KR5348	КТ-0504-01	Пневматичне	90	145-184	2,8-6 л / 3,8-9	9	1150x500x126	1150	1350	КТ-0607-01 Панель змиву пластикована 157x198x3mm, кнопка квадратна (Колір ХРОМ)	Сумісна із панелями змиву: КТ-0606, КТ-0607

## Переваги інсталяції KT-0407

Подвійний злив із функцією затримки води Water Stop дає змогу зекономити близько 9 літрів води щодня! Регулювання об'єму води 3,8-9 / 2,8-6 л.




Холдер для розміщення арома-таблеток




Підведення води: зліва / ззаду / зверху.

Тихий бачок, що економить воду. Ультратихі клапани клас 1 стандарту NF – 9dB та звукоізоляційні прокладки, тому злив буде практично безшумним.




Швидке встановлення панелі зливу. Легке обслуговування. Легкий доступ всередину бачка.

Інсталяції мають товщину бачка всього 9 см. Монтажна глибина регульована – діапазон 110-184. Матеріал бачка інсталяції HDPE.




Ніяких слідів конденсату: повністю ізований бачок захистить інсталяцію та стіни від вологи.

Універсальні кронштейни для прямого та кутового монтажу.




Міжосьова відстань для кріплення шпильок 180-230 мм.

Можливість регулювання глибини зливного коліна в 3 положеннях після монтажу рами. Зручний механізм кріплення каналізаційної труби. Діаметр каналізаційного відведення 90 мм, у комплект входить перехідник на 110 мм.



Регульована висота в діапазоні до 20 см допоможе відрегулювати висоту встановлення унітазу. Можливе встановлення від 1150 – до 1350.

Надійність понад усе: міцна сталева рама (товщина стінок профілю 2 мм) з порошковим антикорозійним покриттям та посиленою перегородкою для підтримки чаші унітазу. Кількість горизонтальних траверс — 3. Розрахована на навантаження до 400 кг.



Зручне підключення до водопроводу, якісні матеріали. Запірний клапан латунний 1/2" x 3/8". Кріплення із нержавіючої сталі.

►► **КТ-0704**

**Холдер для освіжаючих пігулок для унітазу\***



Бачок обладнаний ємністю для розміщення ароматичних пігулок.


Холдер для розміщення арома-таблеток — це набір для модернізації інсталяції, що дозволяє розміщувати ароматичні пігулки прямо в

бачку для постійної свіжості та гігієни без використання підвісних кошиків. Він сумісний з пневматичними інсталяціями з панелями змиву 156x197 мм, простий в установці, прихований від очей і запобігає використанню агресивних засобів для чищення.





**ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:**

- **Гігієнічна свіжість:** Забезпечує приємний аромат при кожному змиванні, таблетка знаходиться безпосередньо в бачку.
- **Естетичність:** Система повністю прихована за панеллю змиву, не псує зовнішній вигляд унітазу підвісними блоками.
- **Проста установка:** Легко монтується на вже встановлену раму інсталяції.
- **Зручність обслуговування:** Легкий доступ до відсіку для таблеток через панель змиву.


**Важливо:** Використовуються лише таблетки без хлору, щоб не пошкодити механізми бачка.



\* В оновленій версії КТ-0407 входить до базової комплектації. Для попередніх поставок - докуповується окремо - KOER КТ-0704 Холдер для освіжаючих пігулок для унітазу для КТ-0407 (KR5710)





**►► КТ-0606**
**Панелі змиву пневматичні**


Керування:	Пневматичне
Розміри виробу (ВхШхГ)	198x157x3
Сумісна з інсталяцією	КТ-0407


**КТ-0606-01**

 Код: KR5342  
 Колір: Хром

**КТ-0606-02**

 Код: KR6238  
 Колір: SS COLOR

**КТ-0606-03**

 Код: KR5713  
 Колір: Білий

**КТ-0606-05**



 Код: KR5343  
 Колір: Чорний  
 матовий

**КТ-0606-07**

 Код: KR5712  
 Колір: Графіт


**КТ-0606-12**

 Під замовлення  
 Колір: Матове  
 золото

**►► КТ-0607**
**Панелі змиву пневматичні**


Керування:	Пневматичне
Розміри виробу (ВхШхГ)	198x157x3
Сумісна з інсталяцією	КТ-0407


**КТ-0607-01**


 Код: KR5344  
 Колір: Хром

**КТ-0607-02**

 Код: KR6239  
 Колір: SS COLOR

**КТ-0607-03**


 Код: KR5714  
 Колір: Білий

**КТ-0607-05**

 Код: KR5346  
 Колір: Чорний  
 матовий

**КТ-0607-07**

 Код: KR5345  
 Колір: Графіт



**КТ-0607-12**

 Код: KR5715  
 Колір: Матове золото

 Монтаж панелі може бути  
 як горизонтальним так і вертикальним

 СУЧАСНИЙ  
 ДИЗАЙН

 МОЖЛИВІСТЬ  
 УСТАНОВКИ ДВОХ  
 ТИПІВ ЗМИВУ

 ПРОСТИЙ  
 МОНТАЖ




- **Легкий доступ:** Доступ до прихованого бачка інсталяції здійснюється легким відкриттям декоративної панелі (клавіші) змиву і не потребує демонтажу панелі. Кріпильна рама панелі забезпечена малим ревізійним віконцем.
- **Універсальність:** Підходить для KOER KT-0407 та більшості інсталяцій з пневматичною системою змиву з маленькими вертикальними панелями (моделі з розміром панелей 156 x 197 мм)\*
- **Сучасний дизайн панелей та великий вибір кольорів.**

\* Запитуйте у свого менеджера

## Комплектуючі та запчастини для інсталяційних систем

### Універсальність:

Підходять для більшості інсталяцій з пневматичною системою змиву з маленькими панелями (моделі з розміром панелей 156 x 197 мм)



### КТ-1101

Арматура НАПОВНЮВАЛЬНА для інсталяції КТ-0407  
Код: KR5644



### КТ-1201

Арматура СПУСКНА для інсталяції КТ-0407  
Код: KR5645



### КТ-0702

Шпильки різьбові для кріплення підвісного унітазу до інсталяції  
Код: KR5646



### КТ-0703

Ревізійний короб для кріплення панелей змиву для КТ-0407 з функцією відкриття  
Код: KR5709



### КТ-0704

Холдер для освіжаючих пігулок для унітазу для КТ-0407  
Код: KR5710



### КТ-0705

Хомут (фіксатор) каналізаційної труби інсталяції для КТ-0407  
Код: KR5711





koer.ua