



**KOER**<sup>®</sup>  
professional sanitary engineering

## КОМПЛЕКТУЮЧІ КОЕР ДЛЯ РУШНИКОСУШАРОК



КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БЕЗДОГАННОГО РЕЗУЛЬТАТУ

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Продукція **KOER** призначена для професійного монтажу рушникосушарок у системах водяного опалення та гарячого водопостачання. Рішення включають комплекти кранів та подовжувачів для забезпечення надійності, герметичності та естетичного вигляду вузла підключення.



Житлові приміщення  
(квартири, будинки)



Комерційні об'єкти  
(готелі, SPA-салони,  
фітнес-центри)



Медичні заклади



Громадські вбиральні

## ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ KOER

Перевага	Опис
Матеріал преміум-класу	Латунь CW617N — висока міцність і довговічність
Стійкість до корозії	Багатошарове гальванічне покриття
Точна геометрія різьби	ISO 228 — ідеальна сумісність з європейським обладнанням
Герметичність з'єднань	Подвійне ущільнення в розетках
Естетичний дизайн	Сучасний зовнішній вигляд, мінімалістичні форми
Простий монтаж	Інтуїтивно зрозуміла конструкція
Універсальність	Широкий вибір кольорів та типорозмірів
Гарантія	5 років офіційної гарантії



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Номінальний діаметр	DN15
Різьба	G 1/2" (ISO 228)
Номінальний тиск	PN16 (16 бар)
Робоча температура	+5°C ... +95°C
Максимальна робоча температура	+120°C
Мінімальна температура	+5°C
Робоче середовище	Вода, теплоносій (пропіленгліколь до 30%)
pH теплоносія	7,0 ... 9,5
Твердість води	до 7°dH
Температура зберігання	від -20°C до +40°C

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Елемент	Характеристика
Корпус	Латунь CW617N (EN 12165)
Тип механізму	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вентильний — для регулювання потоку</li> <li>• Шаровий — для повного перекриття</li> <li>• З відводом під ТЕН — для комбінованих систем</li> </ul>
Ущільнення	PTFE (фторопласт), EPDM (прокладки)
Покриття	Гальванічний хром / порошкове фарбування (білий/чорний)
Декоративні розетки	Латунь з ущільнювальною вставкою

**Особливість розеток:** Декоративні розетки оснащені ущільнювальною вставкою, яка забезпечує щільне прилягання до стіни, компенсує нерівності та запобігає подряпинам покриття.

## КОМПЛЕКТИ КРАНІВ ДЛЯ РУШНИКОСУШАРОК (M1/2" X M1/2")

### КРАН КУТОВИЙ, ПОДОВЖЕНИЙ

**Тип:** Вентильний (штоковий)

**Призначення:** Для монтажу при великій відстані до стіни



#### ►► **KR.SET.533**

**Комплектація:**

2 крани кутові подовжені,  
2 декоративні розетки

**Покриття:** Гальванічний хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR5842



#### ►► **KR.SET.534 WHITE**

**Комплектація:**

2 крани кутові подовжені (білі),  
2 декоративні розетки білі

**Покриття:**

Порошкове фарбування (біле)

**Колір:** Білий

**Код:** KR5843



#### ►► **KR.SET.535 BLACK**

**Комплектація:**

2 крани кутові подовжені (чорні),  
2 декоративні розетки чорні

**Покриття:**

Порошкове фарбування (чорне)

**Колір:** Чорний

**Код:** KR5844



## КРАН КУТОВИЙ, ЗАПІРНИЙ

**Тип:** Шаровий

**Призначення:** Повне перекриття потоку



» **KR.SET.550**

**Комплектація:**

2 крани кутові (шарові),  
2 декоративні розетки хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR5840

## КРАН КУТОВИЙ, ПІД ТЕН

**Тип:** Вентильний (штоковий)

**Призначення:** Комбіноване водяне + електричне



» **KR.SET.551**

**Комплектація:**

2 крани кутові (один з відводом  
під ТЕН), 2 декоративні розетки

**Покриття:** Гальванічний хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR5841

## ОКРЕМІ КРАНИ

### КРАН ВЕНТИЛЬНИЙ ПРЯМИЙ 1/2"



» **KR.532**

**Тип:** Прямий

**Покриття:** Гальванічний хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR3074

## КРАН ВЕНТИЛЬНИЙ КУТОВИЙ 1/2"

Тип: Кутувий



» **KR.531**

**Покриття:**

Гальванічний хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR3073



» **KR.531 WHITE**

**Покриття:**

Порошкове фарбування (біле)

**Колір:** Білий

**Код:** KR5104



» **KR.531 BLACK**

**Покриття:**

Порошкове фарбування (чорне)

**Колір:** Чорний

**Код:** KR5103



## КОМПЛЕКТИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ ЗАГЛУШКА 1/2" + КРАН МАЄВСЬКОГО 1/2"



▶▶ **SET-05**  
**Колір:** Білий  
**Код:** KR3075



▶▶ **SET-06**  
**Колір:** Хром  
**Код:** KR3076



▶▶ **SET-07**  
**Колір:** Чорний  
**Код:** KR4715

## ТРІЙНИКИ ДЛЯ МОНТАЖУ ТЕНУ

### ТРІЙНИК 1/2" F-F-M

**Призначення:** Для встановлення ТЕНу в комбінованих системах опалення разом із комплектом KR.SET.551



▶▶ **KF.T06FFM.CHR**

**Покриття:** Гальванічний хром

**Колір:** Хром

**Код:** KR5622

## ПОДОВЖУВАЧІ (АКСЕСУАРИ)

### ПОДОВЖУВАЧ ПРЯМИЙ

**Призначення:** Збільшення вильоту крана




▶▶ **KF.SET.06-15M**

**Довжина:** 112 мм

**Комплектація:** Подовжувач 60 мм, 2 декоративні розетки

**Колір:** Хром

**Код:** KR5847



▶▶ **KF.SET.06-15M WHITE**

**Довжина:** 112 мм

**Комплектація:** Подовжувач 60 мм, 2 декоративні розетки

**Колір:** Білий

**Код:** KR5848



## ПОДОВЖУВАЧ З НІПЕЛЕМ

**Призначення:** Точне регулювання положення



### » KF.SET.06MF

**Довжина:** 60мм

**Комплектація:**

Подовжувач з ніпелем,

2 декоративні розетки

**Колір:** Хром

**Код:** KR5849



### » KF.SET.06MF WHITE

**Довжина:** 60мм

**Комплектація:**

Подовжувач з ніпелем,

2 декоративні розетки

**Колір:** Білий

**Код:** KR5850



## НАШІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 YouTube

 TikTok

 Instagram

 Facebook

**KOER — професійне інженерне рішення  
в кожній деталі.**

- Економте час на монтажі.
- Будьте впевнені в довговічності.
- Насолоджуйтесь естетикою.

**Дізнайтеся більше на сайті: [WWW.KOER.UA](http://WWW.KOER.UA)**

**Ваш комфорт починається з правильного  
підключення.**

